

## 化学品安全技术说明书 按照GB/T 16483、

GB/T 17519编制

### 双三苯基膦二氧化钯

#### 第 1 部分：化学品及企业标识

##### 1.1 产品标识

产品名称 : 双三苯基膦二氧化钯  
Bis(triphenylphosphine)palladium(II)  
dichloride

产品编号 : 412740  
品牌 : 武汉麟配巴  
CAS No. : 13965-03-2

##### 1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : 武汉麟配巴科技有限公司  
公司官网: www.lpbchem.com  
咨询热线: 027-63498299  
地 址: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区  
高新二路390号邦伦医药园4栋4楼  
邮 编: 430205

Wuhan LPBchem Technology Co.,Ltd

电话号码 : +86 21 6141-5566  
传真 : +86 21 6141-5567

### 1.3 应急咨询电话

紧急联系电话 : +86 532 83889090

### 1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途 : 仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

## 第 2 部分：危险性概述

### 紧急情况概述

可能造成皮肤过敏反应。可能对水生生物造成长期持续有害影响。向到现场的医生出示此安全技术说明书。吸入之后:新鲜空气。在皮肤接触的情况下:立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。请教医生。眼睛接触之后:以大量清水洗去。取下隐形眼镜。吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯)。请教医生。可燃。粉尘爆炸的风险。起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。

### 2.1 GHS危险性类别

皮肤过敏 (类别 1A), H317

长期水生危害 (类别 4), H413

本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第16部分。

### 2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

警告

危险申明

H317

可能造成皮肤过敏反应。

H413

可能对水生生物造成长期持续有害影响。

警告申明

预防措施

P261

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272

受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273

避免释放到环境中。

P280

戴防护手套。

事故响应

P302 + P352

如皮肤沾染:用水充分清洗。

P333 + P313

如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。

P362+P364

脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。

## 废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

当心 - 物质尚未完全测试。

## 简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

警告

危险申明

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H413 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

警告申明

无

## 2.3 物理和化学危险

目前掌握信息，没有物理或化学的危险性。

## 2.4 健康危害

H317 可能造成皮肤过敏反应。

## 2.5 环境危害

H413 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

## 2.6 其它危害物 - 无

## 第 3 部分：成分/组成信息

物质/混合物 : 物质

### 3.1 物质

俗名 : Palladium(II)bis(triphenylphosphine) dichloride  
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)  
PdCl<sub>2</sub>(PPh<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

分子式 : C<sub>36</sub>H<sub>30</sub>Cl<sub>2</sub>P<sub>2</sub>Pd

分子量 : 701.90 g/mol

CAS No. : 13965-03-2

EC-编号 : 237-744-2

危险组分

组分	分类	浓度或浓度范围
二氯双(三苯基膦)钯(ii) <b>dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II) (15.2% Pd)</b>		

	皮肤过敏 类别 1A; 长期水生危害 类别 4; H317, H413	<= 100 %
--	-------------------------------------	----------

本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第16部分。

## 第 4 部分：急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

#### 一般的建议

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

#### 吸入

吸入之后:新鲜空气。

#### 皮肤接触

在皮肤接触的情况下:立即除去脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。请教医生。

#### 眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去。取下隐形眼镜。

#### 食入

吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯)。请教医生。

### 4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签 (参见章节2.2) 和/或章节11中介绍

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

### 4.4 对医生的特别提示

无数据资料

## 第 5 部分：消防措施

### 5.1 灭火介质

#### 灭火方法及灭火剂

水 泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉

#### 不合适的灭火剂

对于本物质/混合物,未规定对灭火剂的限制。

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

产品分解后性质不明

可燃。

粉尘爆炸的风险。

起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。

### 5.3 灭火注意事项及保护措施

未着个人防护装置人员不可进入危险区域内。保持安全距离并穿上适当的保护衣物，避免接触皮肤。喷水压制气体/蒸气/雾滴。防止消防水污染地表和地下水系统。

---

## 第6部分：泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 避免吸入灰尘，避免物质接触。保证充分的通风。疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。

有关个人防护，请看第8部分。

### 6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

### 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄露物。遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。干燥取出。丢弃。清理受影响的区域。避免灰尘生成。

### 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

---

## 第7部分：操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

有关预防措施，请参见章节2.2。

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

#### 储存条件

储存于氮气中

紧闭。干燥。

吸湿的 在氮气下操作,避免潮湿。 储存于氮气中

#### VCI 储存等级

德国贮藏等级 (TRGS 510): 11: 可燃固体

---

## 第8部分：接触控制/个体防护

## 8.1 控制参数

### 危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

## 8.2 暴露控制

### 适当的技术控制

立即更换受污染衣物。使用皮肤保护乳液。使用此物质后须洗手及洗脸。

### 个体防护装备

#### 眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

#### 安全眼镜

#### 皮肤保护

此项建议仅适用于由我们提供并列于安全数据表上的产品且用于我们指定的用途的情况之下。当溶解于或与其它物质混合时或遇见偏离EN374规定的情况时, 请联络CE核准的手套供货商(例如德国手套供货商KCL公司, 其网址为www.kcl.de)。

#### 完全接触

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质KCL 741 Dermatri® L

此项建议仅适用于由我们提供并列于安全数据表上的产品且用于我们指定的用途的情况之下。当溶解于或与其它物质混合时或遇见偏离EN374规定的情况时, 请联络CE核准的手套供货商(例如德国手套供货商KCL公司, 其网址为www.kcl.de)。

#### 飞溅保护

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质KCL 741 Dermatri® L

#### 身体保护

穿防护服

#### 呼吸系统防护

在灰尘生成时需要。

我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准: DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。

## 环境暴露的控制

不要让产品进入下水道。

### 第9部分：理化特性

#### 9.1 基本的理化特性的信息

a) 物态	固体
b) 颜色	无数据资料
c) 气味	无数据资料
d) 熔点/凝固点	熔点: 297 - 298 °C
e) 初沸点和沸程	无数据资料
f) 易燃性(固体,气体)	无数据资料
g) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
h) 闪点	不适用
i) 自燃温度	无数据资料
j) 分解温度	$\geq 290$ °C -
k) pH值	无数据资料
l) 黏度	运动黏度: 无数据资料 动力黏度: 无数据资料
m) 水溶性	无数据资料
n) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
o) 蒸气压	无数据资料
p) 密度	无数据资料
密度/相对密度	无数据资料
q) 蒸气密度	无数据资料
r) 粒子特性	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无

#### 9.2 其他安全信息

无数据资料

---

## 第 10 部分：稳定性和反应性

### 10.1 稳定性

本产品在标准环境条件下(室温)化学性质稳定。  
加热。

### 10.2 危险反应

无数据资料

### 10.3 应避免的条件

暴露在潮湿中。  
无数据提供

### 10.4 禁配物

铝, 低碳钢

### 10.5 危险的分解产物

当起火时:见第 5 节 灭火措施.

---

## 第 11 部分：毒理学信息

### 11.1 毒理学影响的信息

#### 急性毒性

LD50 经口 - 小鼠 - > 8,000 mg/kg

备注: (RTECS)

吸入: 无数据资料

经皮: 无数据资料

#### 皮肤腐蚀/刺激

无数据资料

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料

#### 呼吸或皮肤过敏

无数据资料

#### 生殖细胞致突变性

无数据资料

#### 致癌性

无数据资料

#### 生殖毒性

无数据资料

#### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）

无数据资料

#### 特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料



**吸入危害**  
无数据资料

## 11.2 附加说明

据我们所知，此化学、物理和毒性性质尚未经完整的研究。

目前尚无法提供对于此产物毒性的定量分析。

进一步的资料：

不能排除其它的危险性。

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

---

## 第 12 部分：生态学信息

### 12.1 生态毒性

无数据资料

### 12.2 持久性和降解性

无数据资料

### 12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT和vPvB的结果评价

由于化学品安全评估未要求/未开展，因此 PBT/vPvB 评估不可用

### 12.6 内分泌干扰特性

无数据资料

### 12.7 其他环境有害作用

避免排放到周围环境中。

---

## 第 13 部分：废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

---

## 第 14 部分：运输信息



#### 14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

#### 14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规: 非危险货物

ADR/RID: 非危险货物

国际海运危规: 非危险货物

IMDG: Not dangerous goods

国际空运危规: 非危险货物

IATA-DGR: Not dangerous goods

#### 14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

#### 14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

#### 14.5 环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID 负责公路运输的机构/欧洲 国际海运危险货物规则 (IMDG) 海 国际空运危规: 否

负责铁路运输的机构: 否 洋污染物 (是/否): 否

#### 14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

#### 14.7 禁配物 / Incompatible materials

铝, 低碳钢

#### 其他信息 / Further information

根据运输法规, 未被分类为危险品。

---

### 第 15 部分: 法规信息

#### 15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

新化学物质环境管理登记办法

登记证号/备案回执号

:

B1A222210719

下游用户应遵守化学品安全技术说明书所列的用途、环境和健康危害特性及环境风险控制措施与有关化学品的地方/国家管理规定。

## 其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

---

## 第 16 部分：其他信息

### 安全技术说明书第2、3部分提及的危险性说明的全文

- H317 可能造成皮肤过敏反应。  
H413 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

### 其他信息

上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知，就正确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表对此产品性质的保证。武汉磷配巴公司及其附属公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任，。更多使用条款，参见发票或包装条的反面。更多销售条款及条件请参见 [www.lpbchem.com](http://www.lpbchem.com) 以及/或发票或装箱单的背面。

版权所有： 武汉磷配巴科技有限公司 。许可无限制纸张拷贝，仅限于内部使用。

本文件页眉和/或页脚上的商标可能暂时在视觉上与所购买的产品不符，因为我们正在过渡我们的品牌。然而，文中关于产品的所有信息都保持不变，并与所订购的产品相符。欲悉详情，请联系：

027-63498299.

